



PAYPER

DO.
BE.
FLY.

P/PLUS
GLOVES



DE





PAYPER

**NEW GENERATION
GLOVES FOR HAND
MAXIMUM PROTECTION
AND SAFETY.**



PAYPER



PAYPER/PLUS

06

P/CUT

10

P/CUT 3-21	12
P/CUT 3PRO-21	14
P/CUT 4-18	16
P/CUT 4FULL-18	18
P/CUT 5-15	20
P/CUT 6-18	22

P/TOUCH

24

P/TOUCH 15	26
P/TOUCH 15PRO	28
P/TOUCH 15FULL	30
P/TOUCH 15GRIP	32

P/FEEL

34

P/FEEL 18	36
-----------	----

TECH INFO

38

PACKAGING	40
SANITIZED	42
CERTIFICATIONS	44
SIZES	46



PAYPER

INDEX

PAYPER/PLUS

Die neue Handschuhlinie Payper Plus zeichnet sich durch die **Qualität der Materialien, ihre hervorragende Leistung und die Präzision bei der Anwendung** aus und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit dar, und zwar dank der Verwendung von **leicht recycelbaren Verpackungen**, die vollständig aus Pappe bestehen (**plastikfrei**).

11 neue Handschuhe der **Kategorie PPE II**, gekennzeichnet durch die CE- und UKCA-Kennzeichnung, die alle einer **Sanitized®**-Behandlung unterzogen wurden, um durch Bakterien verursachte schlechte Gerüche zu vermeiden.



Touch Screen

Sie sind mit einer speziellen touchscreen-kompatiblen Beschichtung versehen, so dass elektronische Geräte mit Bildschirm bedient werden können, ohne dass die Handschuhe ausgezogen werden müssen, während die Arbeit sicher fortgesetzt wird.

/TECHNOLOGIEN PAYPER-HANDSCHUHE

Payper Plus-Handschuhe zeichnen sich aus durch:



5
Dexterity

HOHE FINGERFERTIGKEIT (Stufe 5 von 5)

hervorragende Griffigkeit auch auf trockenen, feuchten und öligen Oberflächen für eine einfache Handhabung.



Tactive Feel

GUTES TASTEMPFINDEN

Leichtigkeit und Flexibilität für tadellose Präzision.

Abrasion



Resistance

AUSGEZEICHNETE ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT

Die solide Struktur verhindert Abnutzung und Verschleiß und gewährleistet eine lange Lebensdauer.



Breathable

AUSGEZEICHNETE ATMUNGSFÄHIGKEIT



Gute Luftzirkulation, für trockene und kühle Hände.

**Hand Hygiene****MAXIMALE HYGIENE**

Behandlung, die die Bildung unangenehmer Gerüche verhindert und eine umfassende Desinfektionsfunktion gewährleistet. Darüber hinaus sind die Handschuhe weich, leicht, aber auch langlebig und flexibel.

/NITRIL-MIKROSCHAUM

Das neue Niveau von Schutz und Effizienz

**Microfoam**

Die Payper Plus Handschuhe sind mit einer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** ausgestattet. Bei gleicher Leistung und gleichem Komfort unterscheiden sie sich je nach Einsatzgebiet in ihrer Art (smooth oder sandy). Der Nitril-Mikroschaum wird mit Hilfe von **fortschrittlichen Technologien** hergestellt, wobei während des Beschichtungsbad eine große Menge Wasser versprüht wird, so dass die Beschichtung **perfekt am Garn haftet**, ohne zwischen die

Fasern einzudringen, wodurch ein direkter Kontakt mit der Haut vermieden wird. Diese Behandlungen erhöhen nicht nur den Halt und die Haltbarkeit, sondern sorgen auch für **trockene Hände**, selbst bei längerem Gebrauch. Einige Modelle sind mit einer **doppelten Nitrilbeschichtung** versehen, d. h. mit einer ersten Schicht aus glattem Nitril (**smooth**) und einer zweiten Schicht aus mikrogeschäumtem Nitril (**sandy**) auf der Handfläche. Das Ergebnis ist eine bessere Griffigkeit. Zu dieser einzigartigen Technologie, die **Komfort, Flexibilität und Fingerfertigkeit** vereint, kommt eine beispiellose Hygiene hinzu: Die Handschuhe werden am Ende jedes Produktionslaufs **mehreren Wasch- und Trocknungsschritten** unterzogen, um etwaige Beschichtungsrückstände zu entfernen, die Trageeigenschaften zu verbessern, die Griffigkeit zu erhöhen und die Weichheit des Garns zu verbessern.

FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS




PAYPER


INDEX

UNTERSCHIED ZWISCHEN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHEN UND BESCHICHTETEN HANDSCHUHEN

Die **Schnittschutzhandschuhe P/CUT** bestehen aus einem **innovativen Garn** auf HPPE-Basis, das ohne Stahl und Glasfasern auskommt, um die Handschuhe leichter, komfortabler und atmungsaktiver zu machen und auch im Einklang mit einer nachhaltigen Produktionsphilosophie zu stehen. Die **beschichteten Handschuhe P/TOUCH und P/FEEL** hingegen bestehen aus einem besonders dünnen und elastischen Garn, das eine **hohe Flexibilität und Weichheit** garantiert, was in Verbindung mit der Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ein leichtes Arbeiten ermöglicht und gleichzeitig eine gute Griffbarkeit und ein außergewöhnliches Maß an Komfort und Atmungsaktivität über die gesamte Hand sicherstellt.



P/Cut



P/Touch



P/Feel



Reinforcement

Alle einseitig beschichteten Modelle verfügen über eine **Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger**, die eine bessere Schnittfestigkeit und damit mehr Sicherheit für den Benutzer an der empfindlichsten und am stärksten beanspruchten Stelle der Hand bietet und die Lebensdauer der Handschuhe verlängert. Schließlich sind alle Handschuhe mit einem **elastischen Bündchen** ausgestattet, die für

einen besseren Sitz am Handgelenk sorgt und so ein Abrutschen der Hand und das Eindringen von Schmutz, Staub und sonstigen Materialien verhindert. Der Rand des Bündchens ist in verschiedenen Farben gehalten, damit die richtige Größe leichter zu erkennen ist.

EIGENSCHAFTEN DER PAYPER PLUS-HANDSCHUHE:

P/CUT 3-21 - Weiches und leichtes schnittfestes Garn für ein ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Beweglichkeit;

P/CUT 3PRO-21 - Beschichtung bis zu den Fingerknöcheln und zweite Schicht mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche, für bessere Griffbarkeit, auch bei öligen oder nassen Gegenständen;

P/CUT 4-18 - Komfortables Garn und gute Schnittfestigkeit;

P/CUT 4FULL-18 - Komfortables Garn, Vollbeschichtung, zweite Schicht mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche, gute Schnittfestigkeit;

P/CUT 5-15 - Ausgezeichneter Schnittschutz;

P/CUT 6-18 - Hohe Leistungsstufe der Schnittfestigkeit für maximale Sicherheit;

P/TOUCH 15 - Komfortables und flexibles Garn, Handflächenbeschichtung;

P/TOUCH 15PRO - Beschichtung bis zu den Fingerknöcheln für erhöhten Handschutz;

P/TOUCH 15FULL - TVollbeschichtung der Handfläche und des Handrückens für umfassenden Schutz;

P/TOUCH 15GRIP - Nitril-Noppen auf der Handfläche, für hervorragende Griffbarkeit;

P/FEEL 18 - Dünnes, flexibles Garn für hervorragende Griffbarkeit und optimales Tastgefühl bei der Verwendung.

ARTIKEL	GARN (Gauge)	BESCHICHTUNG	CE CAT	EN 388	ANSI-ISEA 105-2026	EN 407	SANITIZED	TOUCH SCREEN	VERSTÄRKUNG VON DAUMEN/ZEIGEFINGER
P/CUT									
P/CUT 3-21	21G	Handfläche	II	3341C	A3	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 3PRO-21	21G	3/4 + Doppelbeschichtung auf der Handfläche	II	4341C	A3	X1XXXX	√	√	-
P/CUT 4-18	18G	Handfläche	II	4X42D	A4	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 4FULL-18	18G	vollständig + Doppelbeschichtung auf der Handfläche	II	4X42D	A4	X1XXXX	√	√	-
P/CUT 5-15	15G	Handfläche	II	4X43E	A5	X1XXXX	√	√	√
P/CUT 6-18	18G	Handfläche	II	4X42F	A6	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH									
P/TOUCH 15	15G	Handfläche	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH 15 GRIP	15G	Noppen auf der Handfläche	II	4131A	A1	X1XXXX	√	-	√
P/TOUCH 15 PRO	15G	3/4	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/TOUCH 15 FULL	15G	vollständig	II	4131A	A1	X1XXXX	√	√	√
P/FEEL									
P/FEEL 18	18G	Handfläche	II	3121X	-	-	√	√	√





PAYPER

P/CUT





PAYPER

S00612-P125 |

P/CUT 3-21

Schnittfester Handschuh, HPPE 21G-Garn, Strickbündchen, Nitrilverstärkung für hervorragende Griffigkeit.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, komfortabel, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Schnittfestigkeit Stufe C (TDM-Schnitt)/A3 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen, ideal in trockener oder mäßig öliger/kohlenwasserstoffhaltiger Umgebung. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	54%HPPE 36%NYLON 10%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	21G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00622-P125 |

P/CUT 3PRO-21

Schnittfester Handschuh, HPPE 21G-Garn, Strickbündchen, belüfteter Handrücken, Nitrilbeschichtung bis zu den Fingerknöcheln und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche, um auch in nasser Umgebung einen ausgezeichneten Griff zu ermöglichen.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, bequem, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Schnittfestigkeit Stufe C (TDM-Schnitt)/A3 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen, ideal in trockener oder mäßig öliger/kohlenwasserstoffhaltiger Umgebung. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4341C

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Cut



Microfoam

ZUSAMMENSETZUNG	54%HPPE 36%NYLON 10%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitril bis zu den Fingerknöcheln + Nitril-Mikroschaum mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche (SANDY EFFECT)					
GARNFEINHEIT	21G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00623-P126 | **P/CUT 4-18**

Schnittfester Handschuh, HPPE 18G-Garn, Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf der Handfläche für hervorragende Griffkraft.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, bequem, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Schnittfestigkeit Stufe D (TDM-Schnitt)/A4 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen, ideal in trockener oder mäßig öliger/kohlenwasserstoffhaltiger Umgebung. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktionen.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	64%HPPE 32%NYLON 4%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	18G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00792-P162 | **P/CUT 4FULL-18**

Schnittfester Handschuh, HPPE 18G-Garn, Strickbündchen, vollbeschichtet, mit doppelter Nitril-Mikroschaum-Beschichtung mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche, die auch in nassen Umgebungen eine hervorragende Griffigkeit ermöglicht.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, komfortabel, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Griffigkeit, Schnittfestigkeit Stufe D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen, ideal in trockenen und nassen Umgebungen und in Anwesenheit von Ölen/Kohlenwasserstoffen. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktionen. Kleinste verkaufbare.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Cut



Microfoam

ZUSAMMENSETZUNG	61%HPPE 26%POLYESTER 13%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Vollnitrilbeschichtung + Nitril-Mikroschaum mit Sandstrahleffekt auf der Handfläche (SANDY EFFECT)					
GARNFEINHEIT	18G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	14018 - Schwarz/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00624-P127 |

P/CUT 5-15

Schnittfester Handschuh, HPPE 15G-Garn, Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf der Handfläche für hervorragende Griffigkeit.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, bequem, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Schnittfestigkeit Stufe E (TDM cut)/A5 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen, ideal in trockener oder mäßig öliger/kohlenwasserstoffhaltiger Umgebung. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktionen.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	72% HPPE 25% NYLON 3% ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	15G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00625-P128 | **P/CUT 6-18**

Schnittfester Handschuh, HPPE 18G-Garn, Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf der Handfläche für hervorragende Griffigkeit.

Eigenschaften: schnittfestes Garn, bequem, flexibel, leicht, atmungsaktiv.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Schnittfestigkeit Stufe F (TDM cut)/A6 (ANSI/ISEA).

Einsatzbereiche: Handhabung und Montage von scharfen Gegenständen in trockener oder mäßig ölig/kohlenwasserstoffhaltiger Umgebung. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktionen.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4X42F

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Cut





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	44%HPPE 22%POLYESTER 12%METALLFASER 3%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	18G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm







PAYPER

P/TOUCH





PAYPER

S00628-P130 |

P/TOUCH 15

Handschuh aus 15G Nylon/Elastan, mit Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf der Handfläche für hervorragende Griffigkeit.

Eigenschaften: komfortables und flexibles Garn.

Stärken: Komfort, Flexibilität.

Einsatzbereiche: Leichte Handhabung in trockenen oder leicht öligen/kohlenwasserstoffhaltigen Umgebungen, die Griffsicherheit und Bewegungsfreiheit erfordern. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance:
Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	96%NYLON 4%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	15G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00629-P130 |

P/TOUCH 15PRO

Handschuh aus 15G Nylon/Elastan, mit Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, belüftetem Handrücken, Nitrilbeschichtung aus Mikroschaum bis zu den Knöcheln, um eine hervorragende Griffigkeit zu gewährleisten.

Eigenschaften: komfortables und flexibles Garn.

Stärken: Komfort, Flexibilität.

Einsatzbereiche: Leichte Handhabung in trockener Umgebung oder bei mäßiger Anwesenheit von Ölen/Kohlenwasserstoffen, die Griffsicherheit und Bewegungsfreiheit erfordern. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	96%NYLON 4%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitril-Mikroschaum, bis zu den Fingerknöcheln beschichtet					
GARNFEINHEIT	15G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grey/Black					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00630-P130 |

P/TOUCH 15FULL

Nylon/Elasthan-Handschuh 15G, Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, für eine hervorragende Griffkraft vollkommen mit Nitril-Mikroschaum beschichtet.

Eigenschaften: bequemes und flexibles Garn.

Stärken: Komfort, Flexibilität.

Einsatzbereiche: leichte Handhabung in trockenen oder mäßig öligen/kohlenwasserstoffhaltigen Umgebungen, die Griffsicherheit und einen vollständigen Schutz der Hand erfordern. Lang anhaltende Frische dank der Sanitized®-Desinfektionsfunktionen.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

ANSI / ISEA
105-2016

CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/Touch





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	96%NYLON 4%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitril-Mikroschaum, voll beschichtet					
GARNFEINHEIT	15G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.





PAYPER

S00627-P130 |

P/TOUCH 15GRIP

15G Nylon/Elastan Handschuh, mit Strickbündchen, Mikroschaum-Nitril-Beschichtung auf der Handfläche, kombiniert mit Nitril-Punkten für besseren Halt.

Eigenschaften: komfortables und flexibles Garn.

Stärken: Komfort, Flexibilität, rutschfester Griff, Atmungsaktivität.

Einsatzbereiche: leichte Arbeiten in trockener Umgebung oder bei mäßiger Anwesenheit von Ölen/Kohlenwasserstoffen, die Sensibilität, Bewegungsfreiheit und Rutschfestigkeit erfordern. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX





P/Touch



Microfoam

ZUSAMMENSETZUNG	96%NYLON 4%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitril-Mikroschaum auf der Handfläche + Nitril-Noppen auf der Handfläche für eine bessere Griffbarkeit					
GARNFEINHEIT	15G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	13014 - Grau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.







PAYPER

P/FEEL





PAYPER

S00626-P129 | **P/FEEL 18**

18G Nylon/Elastan Handschuh, mit Strickbündchen, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger und Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf der Handfläche.

Eigenschaften: sehr bequemes und flexibles Garn.

Stärken: Komfort, Flexibilität, Präzision, Griffigkeit.

Einsatzbereiche: Leichte Handhabung in trockener Umgebung oder bei mäßiger Anwesenheit von Ölen/Kohlenwasserstoffen, die Griffsicherheit und Bewegungsfreiheit erfordern. Lang anhaltende Frische dank der Sanitised®-Desinfektionsfunktion.

Mindestverkaufseinheit: 1 Dutzend (12 Paar).



This article contains the active biocidal substance: Zinc Pyrithione



Touch Screen

EN388:2016
+ A1:2018

3121X



P/Feel





Microfoam



Reinforcement

ZUSAMMENSETZUNG	93%NYLON 7%ELASTAN					
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum auf der Handfläche					
GARNFEINHEIT	18G					
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen					
FARBE	09012 - Königsblau/Schwarz					
GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11
LÄNGENTOLERANZ ±5mm	220mm	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm



VERPACKUNG | 1 Paar mit Aufhänger | 12 Paar pro Displayschachtel | 72 Paare pro Karton.







PAYPER

TECH INFO



PAYPER

1 Paar mit Aufhänger**12 Paar** pro Displayschachtel
(Mindestverkaufseinheit)

72 Paar pro Karton
(6 Displayschachteln)



Verpackungen aus
Papier und Pappe,
leicht recycelbar
(**plastikfrei**).

**HEAD CARD
DISPLAY BOX
CARTON**






PAYPER

INDEX




SANITIZED® ist der weltweit führende Hersteller und Vertreiber von Produkten für die Hygiene und den Schutz von Textil- und Polymermaterialien. Jedes für den EU-Markt bestimmte Sanitized®-Produkt entspricht den EU-Verordnungen 528/2012, BPR und REACH.

Unsere Handschuhe wurden mit einem Biozid-Produkt behandelt, um eine Beschädigung des Materials durch Mikroorganismen zu verhindern.



BEISPIEL FÜR EINEN UNBEHANDELTEN HANDSCHUH
Unangenehme Gerüche mindern den Komfort. Bakterien verstoffwechseln den Schweiß und erzeugen unangenehme Gerüche, die dauerhaft an den Textilfasern haften.



BEISPIEL FÜR EINEN BEHANDELTEN HANDSCHUH

Langanhaltende Frische dank der Sanitized®-Desinfektionsfunktion.
Ein frischer und nachhaltiger Tragekomfort.

Die integrierte Sanitized®-Desinfektionsfunktion verhindert die Bildung von unerwünschten und unangenehmen bakteriellen Gerüchen.






ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN EN ISO 21420

Die allgemeinen Anforderungen an Handschuhe zum Schutz gegen berufliche Risiken sind in der Norm UNI EN 21420 enthalten. Die Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Design und Herstellung, Unbedenklichkeit, Komfort und Effizienz, Kennzeichnung und Information. Die Norm kann auch auf Stulpen zum Schutz von Unterarm oder Arm angewendet werden. Für einige Handschuhe, die speziell für besondere Anwendungen entwickelt wurden, gelten andere spezifische Normen.

EN 388



abcdef

Alle Payper Plus Handschuhe sind auf den Schutzhandschuhegefahren getestet. Insbesondere wird die Schnittfestigkeit für P/CUT-Garne hervorgehoben.

EN 388: SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE RISIKEN						
LEISTUNGSSTUFEN	1	2	3	4	5	
a - Abriebfestigkeit (Zyklen)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	
b - Klingenschnittfestigkeit - (Coupe-Test/Index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	
c - Reißfestigkeit (Newton)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	
d - Durchstichfestigkeit (Newton)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	
LEISTUNGSSTUFEN	A	B	C	D	E	F
e - Schnittfestigkeit ISO 13997 - TDM Test (Newton)	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30
LEISTUNGSSTUFEN						
f - Schutz gegen Stoßeinwirkung EN	BESTANDEN (P) oder NICHT DURCHGEFÜHRT/ NICHT BESTANDEN (keine Kennzeichnung)					

ANSI/ISEA 105-2016, SCHNITTFESTIGKEIT

Die Schnittfestigkeit gegenüber scharfen Gegenständen nach ISO 13997 kann auch nach der US-Norm ANSI/ ISEA 105 gemessen werden. Für die beiden Prüfverfahren wird dasselbe Gerät (TDM) verwendet, aber im Gegensatz zum ersten

Verfahren, das einen Index auf der Grundlage der aufgetragenen Kraft (Newton) liefert, basiert das zweite Verfahren auf dem Gewicht in Gramm, das zum Schneiden des Materials führt.

SCHNITTFESTIGKEIT	
SCHUTZSTUFE	GRAMM
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT	≥ 200
ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT	≥ 500
ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT	≥ 1000
ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT	≥ 1500
ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT	≥ 2200
ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT	≥ 3000
ANSI / ISEA 105-2016 A7 CUT	≥ 4000
ANSI / ISEA 105-2016 A8 CUT	≥ 5000
ANSI / ISEA 105-2016 A9 CUT	≥ 6000

EN 407




abcdef

Die für die Handschuhe der Linien P/CUT und P/TOUCH verwendeten Garne ermöglichen zudem eine Kontaktwärmebeständigkeit von bis zu 100 °C.

EN 407: SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FLAMMEN)				
LEISTUNGSSTUFEN	1	2	3	4
a - Entflammbarkeitswiderstand (Nähte min. 15 s) Flammenwiderstandszeit Restglühzeit	≤15 s / /	≤10 s ≤120 s	≤3 s ≤25 s	≤2 s ≤5 s
b - Beständigkeit gegen Kontaktwärme (mindestens >15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Beständigkeit gegen Konvektionswärme (Maß der Wärmeübertragung)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
d - Beständigkeit gegen Strahlungswärme (Dauer der Wärmeübertragung)	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s
e - Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Anzahl der Tropfen)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenem Metall (Masse geschmolzenen Metalls)	30 g	60 g	120 g	200 g





HANDSCHUHE

Für Handschuhe gibt es zwei wichtige Maße:

- Den Handumfang, der mit einem Maßband gemessen wird;
- Die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgelenk.


GLOVES

Numeric Sizes		6	7	8	9	10	11
International Sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm Circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand Length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

Der Saum hat je nach Größe eine andere Farbe.

GRÖSSEN					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







POWER
PERFORMANCE
PRECISION



payperwear.com